

INSERT+ series



PERFORMANCE
iN LIGHTING

powered by
GEWISS

INSERT+ series

Camine seguro

En esta serie, las líneas y la técnica siguen una directriz de evolución y no de revolución: esta exitosa serie, sin cambiar su nombre, a través de una minimización de los recursos estilísticos, es la evolución natural de la histórica serie INSERT de origen tradicional, sinónimo desde 1980 de empotrado en pared. Esta serie ofrece, además de una mejora del confort visual, un ahorro energético inmediato, al proponer una luz de acento e indicación del paso orientada solo donde es necesario.

Gracias a un específico contramarco, se puede instalar en las .contracajas existentes de la serie histórica INSERT con evidentes ventajas en términos de costes de instalación (INSERT+ 1 / 2).

Un tamaño CERO completa esta serie, también disponible en una versión sin tornillos visibles (CLIPS) y vidrio completo con emisión lambertiana (GLASS).

Versión con pantalla de latón marino macizo para las instalaciones ubicadas frente al mar, particularmente apta para ambientes salinos y muy expuestos al viento (MARINE).

Además, como parte de esta serie, se concibe un tamaño profesional INSERT+ 3 para aplicaciones públicas.



INSERT+ ZERO
p. 4



INSERT+ ZERO CLIP
p. 4



INSERT+ ZERO GLASS
p. 5




INSERT+ 1
p. 6




INSERT+ 1 MARINE
p. 7



INSERT+ 2
p. 6



INSERT+ 3
p. 10



PRONTO | Programa central

El programa “pronto” incorpora aquellos códigos de artículo que habitualmente tenemos en stock. En términos generales, estos códigos tienen una mayor disponibilidad y mejores plazos de entrega. Si la gestión de los tiempos de entrega es esencial, si es posible por favor, seleccione estos códigos.

INSERT+ ZERO




Encuadra el código QR para obtener los datos más actualizados

- GR-94 / Gris metalizado / Rugoso
- AN-96 / Antracita metalizado / Rugoso
- WH-87 / Blanco / Rugoso


INSERT+ ZERO

IP65 - IK08

POTENCIA (W)	CLASE	EMEC	CRI	RELUM	ÓPTICAS	ÁNGULO DE APERTURA	FLUJO LUMEN NOMINAL (lm)	FLUJO LUMEN REAL (lm)	COLOR / ACABADO	CÓDIGO	PRECIO
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
4.5	I	-	80	4000	A29/M	-	530	142	■	304111	101,00 -
4.5	I	-	80	3000	A29/M	-	511	125	■	304110	101,00 -
4.5	I	-	80	4000	A29/M	-	530	142	■	304113	101,00 🚚
4.5	I	-	80	3000	A29/M	-	511	125	■	304112	101,00 🚚
4.5	I	-	80	4000	A29/M	-	530	142	□	304109	101,00 -
4.5	I	-	80	3000	A29/M	-	511	125	□	304108	101,00 🚚



INSERT+ ZERO CLIP




Encuadra el código QR para obtener los datos más actualizados

- GR-94 / Gris metalizado / Rugoso
- AN-96 / Antracita metalizado / Rugoso
- WH-87 / Blanco / Rugoso



INSERT+ ZERO CLIP

IP65 - IK08

POTENCIA (W)	CLASE	EMEC	CRI	RELUM	ÓPTICAS	ÁNGULO DE APERTURA	FLUJO LUMEN NOMINAL (lm)	FLUJO LUMEN REAL (lm)	COLOR / ACABADO	CÓDIGO	PRECIO
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
4.5	I	-	80	3000	A/M	-	511	142	■	3100064	101,00 -
4.5	I	-	80	3000	A/M	-	511	142	■	3100066	101,00 🚚
4.5	I	-	80	3000	A/M	-	511	142	□	3100062	101,00 🚚



INSERT+ ZERO GLASS




WH-87 / Blanco / Rugoso

Encuadra el código QR para obtener los datos más actualizados

INSERT+ ZERO GLASS

IP65 - IK05

POTENCIA(W)	CLASE	ENEC	CRI	KELVIN	ÓPTICAS	ÁNGULO DE APERTURA	FLUJO LUMEN NOMINAL (lm)	FLUJO LUMEN REAL (lm)	COLOR / ACABADO	CÓDIGO	PRECIO
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
4.5	I	-	80	3000	S/EW	-	511	78	<input type="checkbox"/>	3114950	129,00 -
4.5	I	-	80	2700	S/EW	-	511	73	<input type="checkbox"/>	3114949	129,00 -



INSERT+ 1/2




Encuadra el código QR para obtener los datos más actualizados

- GR-94 / Gris metalizado / Rugoso
- AN-96 / Antracita metalizado / Rugoso
- WH-87 / Blanco / Rugoso

INSERT+ 1

IP65 - IK07



POTENCIA (W)	CLASE	ENERG	CRI	KELVIN	ÓPTICAS	ÁNGULO DE APERTURA	FLUJO LUMEN NOMINAL (lm)	FLUJO LUMEN REAL (lm)	COLOR / ACABADO	CÓDIGO	PRECIO
6	I	-	80	4000	A37/M	-	850	275	■	304117	171,00
6	I	-	80	3000	A37/M	-	825	250	■	304116	171,00
6	I	-	80	4000	A37/M	-	850	275	■	304119	171,00
6	I	-	80	3000	A37/M	-	825	250	■	304118	171,00
6	I	-	80	4000	A37/M	-	850	275	□	304115	171,00
6	I	-	80	3000	A37/M	-	825	250	□	304114	171,00



INSERT+ 2

IP65 - IK07 - 650 °C

POTENCIA (W)	CLASE	ENERG	CRI	KELVIN	ÓPTICAS	ÁNGULO DE APERTURA	FLUJO LUMEN NOMINAL (lm)	FLUJO LUMEN REAL (lm)	COLOR / ACABADO	CÓDIGO	PRECIO
10	I	-	80	4000	A25/W	-	1410	553	■	304123	194,00
10	I	-	80	3000	A25/W	-	1350	503	■	304122	194,00
10	I	-	80	4000	A25/W	-	1410	553	■	304125	194,00
10	I	-	80	3000	A25/W	-	1350	503	■	304124	194,00
10	I	-	80	4000	A25/W	-	1410	553	□	304121	194,00
10	I	-	80	3000	A25/W	-	1350	503	□	304120	194,00



INSERT+ 1 MARINE




■ BR-10 / Latón natural / Brillante

Encuadra el código QR para obtener los datos más actualizados

INSERT+ 1 MARINE

IP65 - IK07

POTENCIA (W)	CLASE	EDEC	ERI	RELVIN	ÓPTICAS	ÁNGULO DE APERTURA	FLUJO LUMEN NOMINAL (lm)	FLUJO LUMEN REAL (lm)	COLOR / ACABADO	CÓDIGO	PRECIO
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
6	I	-	80	4000	A37/M	-	850	354	■	304792	214,00 -
6	I	-	80	3000	A37/M	-	825	325	■	304791	214,00 -




ACCESORIOS NECESARIOS

DESCRIPCIÓN	COLOR	CÓDIGO	PRECIO
INSERT+ 1 MARINE			
Caja de empotrar INSERT+ 1		310475	13,00



310475



INSERT soluciones de sustitución de lámparas

Kit adaptador para transformar luminarias de la serie INSERT en INSERT+ LED (fuentes incandescentes o fluorescentes).

Ventajas de la transformación LED:

- ahorro energético inmediato;
- rapidez de instalación;
- Sin trabajos de albañilería.



	INSERT 1		INSERT+ 1
	Tradicional	Fluorescente	LED
Fuente de luz			LED
Potencia [W]	40	9	6
Consumo anual [kW]	175	39	26




	INSERT 2		INSERT+ 2
	Tradicional	Fluorescente	LED
Fuente de luz			LED
Potencia [W]	60	18	10
Consumo anual [kW]	263	79	44



Ejemplos de funcionamiento sobre una estimación media de horas de oscuridad igual a 4376 h/año.

ACCESORIOS NECESARIOS


DESCRIPCIÓN	COLOR	CÓDIGO	PRECIO	PRONTO
INSERT+ 1				
Caja de empotrar INSERT+ 1		310475	13,00	
INSERT+ 2				
Caja de empotrar Insert + 2		310490	16,00	




Configuración completa

1A+1B = 2 códigos a pedir

ELEMENTOS
A Luminaria
B caja de empotrar



310475





310490

ACCESORIOS OPCIONALES

DESCRIPCIÓN	COLOR	CÓDIGO	PRECIO	PRONTO
INSERT+ 1				
Adaptador INSERT+ 1 (kit reacondicionamiento Inset 1)		310476	16,00	-
Adaptador INSERT+ 1 (kit reacondicionamiento Inset 1)		310477	16,00	-
Adaptador INSERT+ 1 (kit reacondicionamiento Inset 1)		310478	16,00	
INSERT+ 2				
Adaptador INSERT+ 2 (kit reacondicionamiento Inset 2)		310487	16,00	-
Adaptador INSERT+ 2 (kit reacondicionamiento Inset 2)		310488	16,00	-
Adaptador INSERT+ 2 (kit reacondicionamiento Inset 2)		310489	16,00	
Kit derivación Y 3 VÍAS D.14-17mm IP 68		310495	16,00	-
Kit derivación Y 3 VÍAS D.7-10.5mm IP 68		310496	16,00	-



310495
310496



Configuración completa


1A+1C = 2 códigos a pedir

ELEMENTOS
A Luminaria
C Adaptador

INSERT 1




INSERT 2




INSERT+ 1

INSERT+ 2




310478



310489

INSERT+ 3




Encuadra el código QR para obtener los datos más actualizados

- GR-94 / Gris metalizado / Rugoso
- AN-96 / Antracita metalizado / Rugoso

INSERT+ 3 A/W

IP66 - IK10

POTENCIA (W)	CLASE	EMEC	CRI	KEELVM	ÓPTICAS	ÁNGULO DE APERTURA	FLUJO LUMEN NOMINAL (lm)	FLUJO LUMEN REAL (lm)	COLOR / ACABADO	CÓDIGO	PRECIO
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
27	I	-	80	4000	A/W	-	4140	1592	■	3100879	275,00 -
27	I	-	80	3000	A/W	-	4020	1502	■	3100877	275,00 -
27	I	-	80	4000	A/W	-	4140	1592	■	3100878	275,00 -
27	I	-	80	3000	A/W	-	4020	1502	■	3100876	275,00 -



INSERT+ 3 A26/W

IP66 - IK10

POTENCIA (W)	CLASE	EMEC	CRI	KEELVM	ÓPTICAS	ÁNGULO DE APERTURA	FLUJO LUMEN NOMINAL (lm)	FLUJO LUMEN REAL (lm)	COLOR / ACABADO	CÓDIGO	PRECIO
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
26	I	-	70	4000	A26/W	-	3585	1399	■	3100875	343,00 -
26	I	-	70	3000	A26/W	-	3450	1388	■	3100881	343,00 -
26	I	-	70	4000	A26/W	-	3585	1399	■	3100882	343,00 -
26	I	-	70	3000	A26/W	-	3450	1388	■	3100880	343,00 -

ACCESORIOS NECESARIOS

DESCRIPCIÓN	COLOR	CÓDIGO	PRECIO
INSERT+3			
Caja de empotrar INSERT+3		3100883	74,00 -



3100883

ACCESORIOS OPCIONALES

DESCRIPCIÓN	COLOR	CÓDIGO	PRECIO
INSERT+ 3			
Tornillos de cierre en acero inoxidable, anti-vandalismo		3100992	6,00 -
Kit derivación Y 3 VIAS D.14-17mm IP 68		310495	16,00 -
Kit derivación Y 3 VIAS D.7-10.5mm IP 68		310496	16,00 -




3100992




310495
310496

Identificación y clasificación de las ópticas



INSERT+3 A/W



INSERT+3 A26/W



The data contained in this brochure is for reference purposes only and does not involve any commitment by Performance iN Lighting S.p.A., which reserves the right to make all necessary changes without prior notice. Partial or complete reproduction of this brochure is forbidden.



PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A.

Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli (VR) - Italia
Ph +39 045 61 59 211
Fax +39 045 61 59 292

www.performanceinlighting.com

